

Hoe denken patiënten en zorgverleners over klimaatvriendelijker voorschrijven van inhalatoren?



ZORGVERLENER

KENNIS EN BEWUSTZIJN
Hoe is de kennis en het bewustzijn over de klimaatimpact van inhalatoren?



92% van de zorgverleners heeft wel eens **gehoord van de klimaatimpact** van inhalatoren



82% van de zorgverleners selecteert de **dosisaerosol** als inhalator met **grootste CO2** voetafdruk

73% van de zorgverleners zegt **voldoende kennis** over de **klimaatimpact** van inhalatoren te hebben



"Ik vind het (de klimaatimpact) best verrassend. Ik wist dat echt niet. Ik denk dat heel veel zorgverleners dat niet weten."



PATIËNT

KENNIS EN BEWUSTZIJN
Hoe is de kennis en het bewustzijn over de klimaatimpact van inhalatoren?



28% van de patiënten heeft wel eens **gehoord van de klimaatimpact** van inhalatoren. Zij schrijven dit toe aan...

80% Broeikasgas in sommige inhalatoren

Plastic in inhalatoren **55%**

28% De vervuilende **productie** van inhalatoren

"Maar als ik zie hoeveel afval ik terugbreng naar de apotheek, dat is gewoon echt abnormaal."



HUIDIG GEDRAG

Hoe is het huidige voorschrijfgedrag? In hoeverre wordt klimaatimpact meegewogen?

40% van de zorgverleners weegt de **klimaatimpact** vaak of altijd mee

56% van de zorgverleners schrijft het vaakst een **poederinhalator** voor

16% van de zorgverleners **bespreekt** de klimaatimpact vaak of altijd met patiënten

51% van de patiënten **voelt zich verantwoordelijk** voor het meewegen van klimaatimpact



bij **4%** van de patiënten heeft de zorgverlener de **klimaatimpact besproken**

90% van de patiënten vindt dat de zorgverlener het moet **bespreken** als hij de klimaatimpact meeweegt



PRIORITEITEN

Het belangrijkste bij het kiezen van een inhalator is...



* de patiënt kan de inhalator technisch goed gebruiken
** de patiënt vindt de inhalator prettig in gebruik

Hoe denken patiënten en zorgverleners over klimaatvriendelijker voorschrijven van inhalatoren?



ZORGVERLENER

KENNIS EN BEWUSTZIJN
Hoe is de kennis en het bewustzijn over de klimaatimpact van inhalatoren?



92% van de zorgverleners heeft wel eens **gehoord van de klimaatimpact** van inhalatoren



82% van de zorgverleners selecteert de **dosisaerosol** als inhalator met **grootste CO2 voetafdruk**

73% van de zorgverleners zegt **voldoende kennis** over de **klimaatimpact** van inhalatoren te hebben



"Ik vind het (de klimaatimpact) best verrassend. Ik wist dat echt niet. Ik denk dat heel veel zorgverleners dat niet weten."



PATIËNT

KENNIS EN BEWUSTZIJN
Hoe is de kennis en het bewustzijn over de klimaatimpact van inhalatoren?



28% van de patiënten heeft wel eens **gehoord van de klimaatimpact** van inhalatoren. Zij schrijven dit toe aan...



Broeikasgas in sommige inhalatoren

Plastic in inhalatoren



De vervuilende **productie** van inhalatoren



"Maar als ik zie hoeveel afval ik terugbreng naar de apotheek, dat is gewoon echt abnormaal."

HUIDIG GEDRAG

Hoe is het huidige voorschrijfgedrag?
In hoeverre wordt klimaatimpact meegewogen?



40% van de zorgverleners weegt de **klimaatimpact** vaak of altijd mee



56% van de zorgverleners schrijft het vaakst een **poederinhalator** voor



16% van de zorgverleners **bespreekt** de klimaatimpact vaak of altijd met patiënten



51% van de patiënten **voelt zich verantwoordelijk** voor het meewegen van klimaatimpact



bij **4%** van de patiënten heeft de zorgverlener de **klimaatimpact besproken**





90% van de patiënten vindt dat de zorgverlener het moet **bespreken** als hij de klimaatimpact meeweegt



PRIORITEITEN

Het belangrijkste bij het kiezen van een inhalator is...



* de patiënt kan de inhalator technisch goed gebruiken
** de patiënt vindt de inhalator prettig in gebruik

POTENTIEEL RICHTLIJNADVIES

- A** Gaat patiënt **voor het eerst** een inhalator gebruiken? Overweeg bij **voorkeur een poederinhalator of soft-mist inhalator** als de patiënt deze **veilig** kan gebruiken.
- B** Gebruikt patiënt een **dosisaerosol**? Overweeg **om te zetten naar een poederinhalator of soft-mist inhalator** als er **aanleiding** voor is, en patiënt deze **veilig** kan gebruiken.



ZORGVERLENER



PATIËNT


Deelnemers kregen het richtlijnadvies voorgelegd en werd gevraagd naar hun mening over dit advies

BEREIDHEID OM ADVIES TE WILLEN VOLGEN / UIT TE VOEREN



	WILLEN Wil dit advies volgen (bij >50% van patiënten)	DOEN Gaaf het advies (zeer) waarschijnlijk uitvoeren
Deel A	80%	89%
Deel B	55%	68%

VERWACHTE IMPACT VAN HET RICHTLIJNADVIES OP...



REDENEN VOOR/TEGEN VOLGEN RICHTLIJNADVIES

- ✓ Het is mijn verantwoordelijkheid
- ✓ Positief effect volksgezondheid
- ✗ Belemmering door vergoeding
- ✗ Onvoldoende tijd

"Er is ook een groep patiënten waar die dosisaerosol wel het middel van eerste keuze is. En die moet je ook kunnen blijven voorschrijven."



55% van de patiënten is **gemotiveerd over te stappen** naar een klimaatvriendelijkere inhalator



61% van de patiënten **waardeert** het als de zorgverlener **deel B** volgt

55% van de patiënten **waardeert de aandacht** van zorgverleners voor de **klimaatimpact**



WIST U DAT...



Patiënten die zich bewust zijn van de klimaatimpact van inhalatoren, **gemotiveerder** zijn om over te stappen,

maar



dat slechts **28%** van de patiënten wel eens gehoord heeft over de klimaatimpact van inhalatoren

"Ik zou er wel echt voor openstaan (overstappen), mits de werking (van de inhalator) dus ook optimaal blijft."



CONCESSIES BIJ OVERSTAPPEN

Bij overstappen naar een klimaatvriendelijkere inhalator vinden deelnemers het acceptabel dat...



FACTOREN VAN INVLOED

Factoren van invloed op (potentiële) implementatie van een klimaatvriendelijker voorschrijfbeleid

ZORGVERLENERS ZIJN MEER BEREID DEEL B VAN HET RICHTLIJNADVIES TE VOLGEN ALS ZE...



...verwachten dat de **patiënt het begrijpt** (OR=5.18)

...voldoende kennis hebben over de **klimaatimpact** van inhalatoren (OR=9.17)



PATIËNTEN ZIJN MEER GEMOTIVEERD OM OVER TE STAPPEN ALS ZE ZICH...

...**bewust zijn** van de klimaatimpact van inhalatoren (OR=2.17)



...**verantwoordelijk voelen** voor het meewegen van klimaatimpact (OR=7.43)



EN MINDER GEMOTIVEERD ALS ZE...

...**65 jaar of ouder** zijn (OR=0.22)

...**2x of vaker per jaar prednison** hebben gebruikt (OR=0.43)



POTENTIEEL RICHTLIJNADVIES

- A** Gaat patiënt **voor het eerst** een inhalator gebruiken? Overweeg bij **voorkeur een poederinhalator of soft-mist inhalator** als de patiënt deze **veilig** kan gebruiken.
- B** Gebruikt patiënt een **dosisaerosol**? Overweeg **om te zetten naar een poederinhalator of soft-mist inhalator** als er **aanleiding** voor is, en patiënt deze **veilig** kan gebruiken.



ZORGVERLENER



PATIËNT

Deelnemers kregen het richtlijnadvies voorgelegd en werd gevraagd naar hun mening over dit advies

BEREIDHEID OM ADVIES TE WILLEN VOLGEN / UIT TE VOEREN




WILLEN
Wil dit advies volgen (bij >50% van patiënten)

DOEN
Gaait het advies (zeer) waarschijnlijk uitvoeren

	WILLEN	DOEN
Deel A	80%	89%
Deel B	55%	68%

VERWACHTE IMPACT VAN HET RICHTLIJNADVIES OP...



REDENEN VOOR/TEGEN VOLGEN RICHTLIJNADVIES

- ✓ Het is mijn verantwoordelijkheid
- ✓ Positief effect volksgezondheid
- ✗ Belemmering door vergoeding
- ✗ Onvoldoende tijd

"Er is ook een groep patiënten waar die dosisaerosol wel het middel van eerste keuze is. En die moet je ook kunnen blijven voorschrijven."



55% van de patiënten is **gemotiveerd over te stappen** naar een klimaatvriendelijkere inhalator



61% van de patiënten **waardeert** het als de zorgverlener **deel B** volgt

55% van de patiënten **waardeert de aandacht** van zorgverleners voor de **klimaatimpact**



WIST U DAT...



Patiënten die zich bewust zijn van de klimaatimpact van inhalatoren, **gemotiveerder** zijn om over te stappen,

maar



dat slechts **28%** van de patiënten wel eens gehoord heeft over de klimaatimpact van inhalatoren

"Ik zou er wel echt voor openstaan (*overstappen*), mits de werking (*van de inhalator*) dus ook optimaal blijft."



CONCESSIES BIJ OVERSTAPPEN

Bij overstappen naar een klimaatvriendelijkere inhalator vinden deelnemers het acceptabel dat...



FACTOREN VAN INVLOED

Factoren van invloed op (potentiële) implementatie van een klimaatvriendelijker voorschrijfbeleid

ZORGVERLENERS ZIJN MEER BEREID DEEL B VAN HET RICHTLIJNADVIES TE VOLGEN ALS ZE...



...verwachten dat de **patiënt het begrijpt** (OR=5.18)

...voldoende kennis hebben over de **klimaatimpact** van inhalatoren (OR=9.17)



PATIËNTEN ZIJN MEER GEMOTIVEERD OM OVER TE STAPPEN ALS ZE ZICH...

...**bewust zijn** van de klimaatimpact van inhalatoren (OR=2.17)



...**verantwoordelijk voelen** voor het meewegen van klimaatimpact (OR=7.43)

EN MINDER GEMOTIVEERD ALS ZE...

...**65 jaar of ouder** zijn (OR=0.22)

...2x of vaker per jaar **prednison** hebben gebruikt (OR=0.43)

